



# URZĄDZENIE PAROWE

## OTTIMO STRONG

- ciśnienie pary 8 bar • wskaźnik poziomu ciśnienia • prasowanie parą •
- praca ciągła • opcjonalnie – ergonomiczny wózek transportowy •



OTTIMO<sup>®</sup>  
Strong

## Ottimo Strong – urządzenie do czyszczenia parą z przepływem ciągłym

Ciśnienie	8 bar
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy	3200 W
Materiał bojlera	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera	2,6 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego	3,1 l
Wytwarzanie pary	Przepływ ciągły
Temp. pary w bojlerze	170°C
Poziom alarmowy wody	Alarm wizualny i dźwiękowy
Sygnalizacja gotowości do pracy	Wizualna
Niskie napięcie w uchwycie	9 V
Czas podgrzewania	4 minuty
Przewód zasilający	7 m
Regulacja ciśnienia pary w uchwycie węża	Tak
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	480 mm x 310 mm x 280 mm
Waga netto	8,5 kg
Posiadany certyfikat	CE – CE, ETL cUS – CE
Certyfikat w toku	GS-Nemko + IPx4
Gwarancja	2 lata



## OTTIMO STRONG Perfekcja w czyszczeniu parą

Najnowocześniejsza technologia, przekonywująca wydajność i absolutnie najwyższa jakość!

Zalety modelu **OTTIMO STRONG** to wyjątkowo duża moc i nowoczesna technologia.

Wystarczy włączyć urządzenie, po 4 – 5 minutach jest w pełni gotowe do pracy.

Przyciski funkcyjne znajdują się na uchwycie węża.

Dzięki nowoczesnej technologii (dwa zbiorniki) możliwa jest praca bez przerwy przez długi czas, zależnie od potrzeb użytkownika. W przypadku niedoboru wody urządzenie jest w każdej chwili przygotowane do ponownego napełnienia (technologia dwóch zbiorników). Nawet podczas czyszczenia rozległych powierzchni urządzenie, dysponując znaczną mocą, wytwarza stale parę o właściwych parametrach. Użytkownik nie jest zmuszony do uciążliwego wyczekiwania na gotowość urządzenia do pracy. Urządzenie posiada system kontroli wszystkich funkcji.

## Akcesoria standardowe



- 1 – KG300 – Szczotka prostokątna
- 2 – KG301 – Szczotka trójkątna
- 3 – KG302 – Ściągaczka do szyb 25 cm
- 4 – KG303 – Podbierak do lodu
- 5 – KG304 – Lejek
- 6 – KG305 – Szczotka 30 mm z włosiem poliestrowym
- 7 – KG160 – Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
- 8 – KG307 – Rury przedłużające
- 9 – KG337 – Dysza z mosiężną końcówką
- 10 – KG310 – Pad do szczotki trójkątnej
- 11 – KG411 – Ścierka z mikrofibry
- 12 – KG311 – Klucz do korka spustowego
- 13 – KG309 – Wąż parowy 2,45 m
- 14 – KG312 – Pad do szczotki prostokątnej
- 15 – KG315 – Listwa zgarniająca 35 cm do szyb

## Akcesoria dodatkowe



- 1 – KG158 – Przepychacz do syfonów
- 2 – KG334 – Szczotka 60 mm z czarnym włosiem poliestrowym
- 3 – KG159 – Szczotka 60 mm z czerwonym włosiem poliestrowym
- 4 – KG356 – Szczotka 60 mm z miękkim włosiem
- 5 – KG338 – Dysza koncentryczna
- 6 – KG308 – Dysza
- 7 – KG162 – Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
- 8 – KG161 – Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
- 9 – KG306 – Szczotka 30 mm z włosiem mosiężnym
- 10 – KG333 – Szczotka 30 mm z włosiem stalowym
- 11 – KG355 – Szczotka 30 mm z miękkim włosiem
- 12 – KG336 – Listwa zgarniająca 25 cm do szyb
- 13 – KG318 – Butelka z zaworem
- 14 – KG180 – Olejki zapachowe
- 15 – KG179 – Nawilżacz
- 16 – KG164 – Szczotka prostokątna z włosiem poliestrowym
- 17 – KG166 – Szczotka prostokątna z włosiem mosiężnym
- 18 – KG163 – Szczotka prostokątna z miękkim włosiem
- 19 – KG165 – Szczotka prostokątna z włosiem stalowym
- 20 – KG156 – Ściereczka z mikrofibry
- 21 – KG170 – Ottimo Water Softener – preparat zmiękczający wodę
- 22 – KG154 – Szczotka do odziewiania ubrań
- 23 – KG168 – Wąż parowy 5 m
- 24 – KG316 – Dysza aluminiowa
- 25 – KG153 – Deska do prasowania
- 26 – KG152 – Podstawa pod żelazko
- 27 – KG151 – Nakładka teflonowa do żelazka
- 28 – KG150 – Żelazko parowe 800W
- 29 – KG174 – Ściereczka do mopa podłogowego
- 30 – KG173 – Mop podłogowy
- 31 – KG172 – Ściereczka do mopa ściennego
- 32 – KG171 – Mop ścienny
- 33 – KG177 – Wózek transportowy z miejscem na akcesoria + zbiornik na wodę

# OTTIMO<sup>®</sup> Strong

**OTTIMO STRONG** – marka stworzona przez profesjonalistów dla Klienta przemysłowego, wykorzystująca pierwotną siłę natury – parę wodną.

Decydujące zalety pary wodnej:

- higiena – działa bakteriobójczo, zabija roztocza i grzyby,
- zdrowie – czyszczenie przebiega w jednym cyklu bez udziału chemii,
- czystość – para pod ciśnieniem wymywa brud z miejsc trudnodostępnych,
- bez udziału chemii – zapobiega występowaniu reakcji alergicznych.

Walory urządzenia **OTTIMO STRONG**:

- łatwość obsługi – czyszczenie przebiega szybko, jest dokładne i nie wymaga dużego wysiłku,
- duża moc – gruntowne czyszczenie powierzchni silnie zabrudzonych, bez użycia chemii,
- bezpieczeństwo – urządzenie wyposażone w system zabezpieczeń,
- wysoka jakość – przemysłowa wydajność, precyzja wykonania, duża żywotność komponentów, funkcjonalność.

Urządzenie parowe **OTTIMO STRONG** ma szeroki wachlarz zastosowań w każdej dziedzinie przemysłu i działalności gospodarczej gdzie szczególny nacisk położony jest na wysoki stopień higieny i czystości. Nasi Klienci to głównie lokale gastronomiczne, hotele, sklepy, hurtownie, piekarnie itp.



Ecotrade Service Spółka z o.o.



ul. Kliczkowska 26 C  
58-100 Swidnica  
tel. 74 851 98 49  
kom. 600 742 464

[www.myjnia-swidnica.pl](http://www.myjnia-swidnica.pl)    [biuro@myjnia-swidnica.pl](mailto:biuro@myjnia-swidnica.pl)

**Kupując u nas !!! Ceny niższe niż u producenta !!!**

**P.P.H.U. OTTIMO**  
Profesjonalne Urządzenia Czyszczące Parą

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. 34/ 353 24 19 | fax 34/ 353 06 50

[www.urzadzenia-parowe.pl](http://www.urzadzenia-parowe.pl) | e-mail: [biuro@ottimo.pl](mailto:biuro@ottimo.pl)

